

MUNICIPIO DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli

Verbale N 162

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: ISOLA ECOLOGICA IN VIA TORIELLO SEPARIELLO -
FORNITURA IDRICA DAL COMUNE DI S. ARPINO (CE) -

L'anno DUEMILADIECI, addì Quattordici del mese di Dicembre, alle ore 13.00 nella Casa Comunale di SANT'ANTIMO e nella sala delle consuete adunanze, previ inviti, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la presidenza del SINDACO Sig. Corrado Chiariello

	PRESENTE	ASSENTE
SINDACO DR. FRANCESCO PIEMONTE		X
VICE SINDACO RAG. CORRADO CHIARIELLO	X	
ASSESSORE RAG. PONTICIELLO FRANCESCO	X	
ASSESSORE ING. UGO CESARO	X	
ASSESSORE AVV. ANTIMO VERDE	X	
ASSESSORE GEOM. LUIGI DI LORENZO	X	
ASSESSORE ING. VINCENZO D'AGOSTINO	X	
	6	1

Assiste il Segretario Generale Sig. De. se Magnani Patrizie
L'adunanza è valida per la legalità di numero degli intervenuti.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Servizio CC. PP. di seguito riportata.
Visti i pareri resi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n° 267, nonché il parere del Segretario Generale appresso riportati.

PARERE TECNICO SERVIZIO:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n° 267, si esprime parere:

FAVOREVOLE - SFAVOREVOLE Per regolarità tecnica dell'atto, sotto l'aspetto dell'esatta descrizione dei precedenti citati (fatti ed atti) posti a base della proposta, nonché della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia.

Sant'Antimo, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo Caruso

PARERE CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n° 267, si esprime parere:

FAVOREVOLE - SFAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile della proposta oggetto della deliberazione.

NON DOVUTO

Sant'Antimo, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Richiesto, ai sensi dell'art. 53 c. 6 del vigente statuto Il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:

"L'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti"

Sant'Antimo, li _____

[Signature]

OGGETTO: Isola ecologica in via Toriello Separiello. Fornitura idrica dal Comune di S.Arpino (CE).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

- Richiamata la delibera de Consiglio Comunale n. 43 del 07.04.2008 con la quale si approvava lo schema del Programma Triennale delle OO. PP. 2008 - 2010 e l'elenco annuale 2008 di cui all'articolo 128 del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., che prevede la realizzazione dell'isola ecologica alla via Toriello Separiello;
- Che con delibera del C. C. n. 89 del 10.10.2008 si approvava il progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione dell'isola ecologica alla via Toriello Separiello;
- Che nel progetto era previsto l'allacciamento della rete idrica sulla rete di via Garigliano a mezzo di una nuova condotta da prevedersi al di sotto del ponte della ferrovia;
- Che tuttavia tali lavori richiederebbero la preventiva autorizzazione della R.F.I. S.p.A. con aumento notevole dei tempi e delle procedure per la richiesta dell'autorizzazione di competenza;
- Che la Cupa attraverso la quale portare la nuova condotta presenta numerose criticità dovute al cattivo stato di manutenzione e allo sversamento incontrollato di rifiuti;
- Che pertanto appare più razionale provvedere alla predisposizione della nuova condotta idrica al di sotto della strada di nuova realizzazione funzionale al progetto dell'isola ecologica;

Considerato:

- Che con nota prot. n. 22806 dell'08.11.2010 si richiedeva al Comune di S. Arpino (CE) l'autorizzazione all'allacciamento alla condotta idrica da realizzare nella perimetrale S. Arpino - Sant'Antimo - Cesa;
- Che con nota prot. n. 23397 del 16.11.2010 il Comune di S. Arpino (CE) riscontrava la richiesta di autorizzazione e richiedeva le spese necessarie ai lavori di allacciamento alla propria condotta idrica comunale, nonché l'impegno del Comune di Sant'Antimo (NA) a riconoscere al Comune di S. Arpino (CE) tutti i tributi dovuti per l'approvvigionamento dell'acqua, nonché la presa d'atto che il Comune di S. Arpino (CE) a cura e spese proprie posizionerà apposito misuratore idrico all'incrocio con via Toriello Separiello;
- Ritenuto necessario provvedere a quanto innanzi descritto al fine di poter completare i lavori dell'isola ecologica;
- VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

- Richiedere l'autorizzazione al Comune di S. Arpino (CE) per l'allacciamento alla condotta idrica della circunvallazione esterna 1° lotto per la fornitura di acqua potabile all'isola ecologica di via Toriello Separiello;

- Dare atto che il Comune di S. Arpino (CE) provvederà a proprie cure e spese a posizionare un misuratore idrico in apposito pozzetto all'uopo realizzato all'incrocio di via Separiello;
- Incaricare il Dirigente del III Settore di impegnare la cifra necessaria all'esecuzione dei lavori di allacciamento da reperire all'interno del quadro economico del progetto dell'isola ecologica come da computo metrico trasmesso dal Comune di S. Arpino (CE) prot. n. 23397 del 16.11.2010;
- Trasmettere il presente atto al Comune di S. Arpino (CE);

Li,

IL DIRIGENTE
Rosa Cento

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Letta la relazione istruttoria che precede;
- VISTE le disposizioni legislative e regolamentari richiamate nella proposta stessa;
- A VOTI unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

- Per i motivi di cui in premessa e che nel seguito si intendono integralmente riportati:
- Richiedere l'autorizzazione al Comune di S. Arpino (CE) per l'allacciamento alla condotta idrica della circumvallazione esterna 1° lotto per la fornitura di acqua potabile all'isola ecologica di via Toriello Separiello;
- Dare atto che il Comune di S. Arpino (CE) provvederà a proprie cure e spese a posizionare un misuratore idrico in apposito pozzetto all'uopo realizzato all'incrocio di via Separiello;
- Incaricare il Dirigente del III Settore di impegnare la cifra necessaria all'esecuzione dei lavori di allacciamento da reperire all'interno del quadro economico del progetto dell'isola ecologica come da computo metrico trasmesso dal Comune di S. Arpino (CE) prot. n. 23397 del 16.11.2010;
- Trasmettere il presente atto al Comune di S. Arpino (CE);
- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

ordo populusque atellanus SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI



telefono 081.501.45.15

telefax: 081.501.23.60

Partita I.V.A. 01571580610

Codice Fiscale 81000630616

Comune di Sant'Arpino
Provincia di Caserta
Prot. 2010 0011704 Uscita
Ore: 8.37 del 16/11/2010
Dest.: COMUNE DI SANT'ANTIMO



Comune di Sant'Antimo
Dirigente III° Settore
arch. Paola Cerotto

Oggetto: Vs. nota del 5 novembre 2010 - Riscontro

In riferimento alla nota in oggetto, Vi comunichiamo che l'autorizzazione da voi richiesta può essere rilasciata previa presentazione della sottoelencata documentazione:

1. Nota del Responsabile del Servizio interessato nella quale dichiara di essere a conoscenza che l'autorizzazione a sversare le acque reflue nella fognatura urbana del Comune di Sant'Arpino ha valenza solo ed esclusivamente per le acque meteorologiche e che, su richiesta dello stesso Comune di Sant'Arpino, qualora necessario, il Comune di Sant'Antimo dovrà produrre a propria cura e spese, analisi degli scarichi fognari effettuata nell'ultimo recettore ed a confine con la via Separiello;
2. Copia Delibera di Giunta Comunale e/o Determinazione Dirigenziale di impegno spesa e liquidazione delle somme occorrenti alla realizzazione dell'opera, (come da allegato computo metrico) e l'impegno a corrispondere al Comune di Sant'Arpino tutti i tributi, dovuti nella giusta misura, per l'approvvigionamento dell'acqua - ad esclusivo uso potabile - e della relativa tassa per le acque reflue, se dovuta. Nello stesso provvedimento, il Comune di Sant'Antimo prenderà atto che il misuratore idrico sarà posizionato a cura e spese del Comune di Sant'Arpino in apposito pozzetto all'uopo realizzato all'incrocio con via Separiello.

Considerato che è immediata l'ultimazione dei lavori di realizzazione della Circumvallazione Esterna 1° lotto (il cui cronoprogramma è stato più volte modificato per sopraggiunti imprevisti), si invita la S.V. a trasmettere richiesta documentazione entro e non oltre gg. 10 dalla data odierna; decorso inutilmente tale termine, ci vedremo nostro malgrado, costretti a completare l'opera revocando la disponibilità alla fornitura richiesta.

Alleghiamo computo metrico estimativo delle somme occorrenti per la realizzazione dei lavori.

Distinti saluti



Il Responsabile del Servizio LL.PP.
geom. Vito Buonomo

Comune di Sant' Arpino
Provincia di Caserta

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori per il prolungamento della rete idrica in via Separiello.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, 07/11/2010



IL TECNICO
Il Responsabile
del Servizio LL.PP. e Manutenzione
Geom. **VITO BUONOMO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	El/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 R02.003b	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... di pavimenti industriali, solette ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio da 101 mm a 150 mm	2.00	524.00			1 048.00		
	SOMMANO m					1 048.00	6.97	7 304.56
2 U06.012b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggrito di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ... in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili): condizioni operative difficili		524.00	0.700	2 200	440.16		
	SOMMANO mc					440.16	16.17	7 117.39
3 U01.006f	Tubazioni in polistilene ad alta densità conformi alle norme UNI 7611 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP e sigla della materia ... ra finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati e i pezzi speciali per pressioni PN 16: del diametro di 63 mm		524.00			524.00		
	SOMMANO m					524.00	5.81	3 044.44
4 NP 01	Allaccio alla rete idrica principale compreso lo scavo a mano, la chiave terrestre a sfera, la raccorderia, il pozzetto in cls, il chiusino in ghisa e quant'altro occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte.					1.00		
	SOMMANO a corpo					1.00	2 404.39	2 404.39
5 NP 02	Pozzetto terminale per la derivazione, compreso lo scavo a mano, la chiave terrestre a sfera, la raccorderia, il pozzetto in cls, il chiusino in ghisa e quant'altro occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte.					1.00		
	SOMMANO a corpo					1.00	2 252.59	2 252.59
6 NP 03	Allaccio alla rete fognaria principale compreso lo scavo, la tubazione in pvc diametro 200 mm, il pozzetto in cls, il chiusino in ghisa e quant'altro occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte.					1.00		
	SOMMANO a corpo					1.00	2 744.95	2 744.95
7 R01.018	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere		524.00	0.700	0.900	330.12		
	A R I P O R T A R E					330.12		24 868.32

ANALISI COSTI NP 01

Allaccio alla rete idrica principale compreso lo scavo a mano, la chiave terrestre a sfera, la raccorderia, il pozzetto in cls, il chiusino in ghisa e quant'altro occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte.

a) - MANODOPERA

Operaio Specializzato	ora	16,00	x	24,87	=	397,92
Operaio Qualificato	ora				=	
Operaio Comune n.2	ora	16,00	x	21,00	=	336,00

b) - MATERIALI

Materiale d'uso e attrezzature	a stima	850,00	x	1,00	=	850,00
			x		=	0,00
			x		=	0,00
			x		=	0,00
			x		=	0,00
			x		=	0,00

SOMMANO euro

1.583,92

Spese Generali		15%	x	1.583,92	=	237,59
----------------	--	-----	---	----------	---	--------

SOMMANO euro

1.821,51

Utile d'Impresa		10%	x	1.821,51	=	182,15
-----------------	--	-----	---	----------	---	--------

SOMMANO euro

2.003,66

400,73

2.404,39

ANALISI COSTI NP 02

Pozzetto terminale per la derivazione, compreso lo scavo a mano, la chiave terrestre a sfera, la raccorderia, il pozzetto in cls, il chiusino in ghisa e quant'altro occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte.

a) - MANODOPERA

Operaio Specializzato	ora	16,00	x	24,87	=	397,92
Operaio Qualificato	ora				=	
Operaio Comune n.1	ora	16,00	x	21,00	=	336,00

b) - MATERIALI

Materiali d'uso e attrezzature	a stima	750,00	x	1,00	=	750,00
			x		=	0,00
			x		=	0,00
			x		=	0,00
			x		=	0,00
			x		=	0,00

SOMMANDO euro 1.483,92

Spese Generali		15%	x	1.483,92	=	222,59
----------------	--	-----	---	----------	---	--------

SOMMANDO euro 1.706,51

Utile d'impresa		10%	x	1.706,51	=	170,65
-----------------	--	-----	---	----------	---	--------

SOMMANDO euro
1.877,16
375,43
2.252,59

ANALISI COSTI NP.03

Allaccio alla rete fognaria principale compreso lo scavo, la tubazione in pvc diametro 200 mm, il pozzetto in cls, il chiusino in ghisa e quant'altro occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte.

a) - MANODOPERA

Operaio Specializzato n° 1 x 2gg	ora	16,00	x	24,87	=	397,92
Operaio Qualificato	ora				=	
Operaio Comune n.2 x 2 gg	ora	32,00	x	21,00	=	672,00

b) - MATERIALI

Materiale d'uso e attrezzature	a stima	700,00	x	1,00	=	700,00
mini escavatore	ora	8,00	x	50,00	=	400,00
			x		=	0,00
			x		=	0,00
			x		=	0,00
			x		=	0,00

SOMMANO euro 2.169,92

Spese Generali		15%	x	2.169,92	=	325,49
----------------	--	-----	---	----------	---	--------

SOMMANO euro 2.495,41

Utile d'Impresa		10%	x	2.495,41	=	249,54
-----------------	--	-----	---	----------	---	--------

SOMMANO euro 2.744,95

2.744,95

IL SINDACO




IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, all'Albo Pretorio

di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

14 DIC 2010



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
(Angelica Antonio)

LI

14 DIC 2010

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data

14 DIC 2010

LI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

LI

IL SEGRETARIO COMUNALE